



Why Bodypoint ?

Bodypointは車いすを使用する人々の能力と向上心をより理解するために毎日活動しています。私たちは想像し、デザインし、製品を創り出すことでハードとソフトのギャップを埋めるように、車いすと人々とのより良いつながりを創り出します。

創設者 - David Hintzman

車いすのポジショニングは、ボディポイントの仕事のすべてであり、私たちは30年に渡り、車いすを利用する人々とのより良い関係を築いてきました。肩から足まで、Bodypointは考え抜かれたデザインの姿勢サポートを、小児から成人までのユーザーに合わせたサイズで提供しています。

しっかりと安定した姿勢は、褥瘡の予防やパラリンピックでのメダル獲得、一切れのピザを食べるのに役立つかもしれませんが、車いすを利用している人々にとっては、些細なことでも移動能力や自立性の向上に大きな違いをもたらします。

そのため、私たちは最適なフィット感、機能、耐久性、快適性、安全性を追求するため、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルで製品の設計から製造まで全てを行っています。Bodypointは、ISOとANSI/RESNAのすべての規格に準拠していることで知られる唯一の姿勢サポート製品であり、生涯保証を提供しています。

Bodypointは、米国の販売店、海外の販売店、車椅子の販売店などの幅広いパートナーシップネットワークを通じて、40カ国以上で販売されています。

Bodypoint クオリティ ポリシー

Bodypointは、すべての車いすユーザーのために、最高の姿勢サポート製品と車いす用アクセサリを設計・製造し、リハビリテーションの分野で、多様な人々や個々のニーズに応えることを約束します。私たちは、どんなにシンプルな製品であっても、私たちが作るすべての機器が誰かの毎日の生活に影響を与えることを理解しています。信頼できる品質は彼らにとって重要であり、それは私たちにとっても重要です。


Bodypointは、高品質の素材を使用し、厳格なテストを行い、品質管理システムを継続的に改善することで、当社の製品が安全性、耐久性、外観、性能において最高のものを提供し、顧客や規制基準の要求を満たすことができるよう努めています。



ご希望・ニーズに合ったベルトをお選びください

パッド付ヒップベルト

姿勢の安定性はユーザーの機能性と移動の効率を最適化するための基本です。シーティングシステムの重要な要素の期待にお応えすべくBodypointのヒップベルトは、最大限の快適性とパフォーマンス向上のために設計されています。当社のパッド付ヒップベルトには、CORDURA®素材の外層と独自のエッジ加工が施され、柔らかく、解剖学的な形状によりシワが付きにくく、肌に優しく快適さを保ち、耐久性と防汚性を高め、さらに滑りにくい特徴もあります。すべてのベルトに採用されている独自のナイロンウェビング素材は、耐久性、滑り止め、滑らかなエッジ、および耐汚染性に優れています。



エボフレックス®

エボフレックス®はストラップに自立する剛性を備えた最初の骨盤サポートで、邪魔にならないようにベルトを簡単に前後方向へ動かすことができ、その状態で保持してくれます。その効果により移乗が簡単で、ストラップがねじれたり、下に落ちたりせず、汚れや損傷を防ぎます。パッドはなめらかで高い快適性で、従来のベルトよりも取扱いもしやすく、エボフレックス®は安全かつ邪魔にならないサポートをユーザに提供します。骨盤はもちろん、胸や足にもご利用いただけます。改良された固定金具セットには、よりコントロールされた旋回性としっかりと取り付けるためのウェーブスプリングワッシャーが含まれています。追加のエンド金具は必要ありません。新しいエボフレックス エクステンダー（下記参照）を使用すると、フィット性を損なうことなく、取り付け範囲を拡大できます。



新登場! エボフレックス ベルトエクステンダー

エボフレックス ベルトエクステンダーは、厚手で耐久性のあるプラスチック製で、エボフレックスの剛性を維持しながら、ベルトを片側12.5cmまで延長します。厚いクッション、カスタムシート、ベルトの取り付け位置が離れている車いすへの取り付けに最適です。

スマートロックピンで、ベルトとの接続点を追加し、不要な回旋を防止します。または、ベルトエクステンダーをロックピンなしで使用して、障害物の周囲でも旋回できるように設定できます。

ベルトエクステンダーは、すべてのエボフレックスのサイズでご利用いただけます。必要に応じて、お好みの長さにカットしたり、熱で曲げたりできます。取付け金具付属。



車いすへの取り付けには別売のマウントが必要です。



HW320



HW200-20 or 90

ヒップベルト Pelvic Positioning

製品選択方法



2点式ヒップベルト


2点式の使いやすいベルトは、様々な取り付け位置へ固定でき、一日中快適な使用感と効果的な骨盤サポートを両立するように設計されています。

シワになりにくいウェビングベルト、へたりにくい高品質のフォームで作られたコンツァードパッド、また縫い目に凹凸もなくとても仕上がりはとても上質です。丸みを帯びたCORDURA®素材のエッジにより均一な圧力分布を保証します。汚れに強い縫製技術と素材を厳選しており、他のベルト類と同様に洗濯機で洗っていただけます。



4点式ヒップベルト

4点式ヒップベルトは、当社の2点ベルトと同じ特徴を持っていますが、車いすの4箇所に取り付けられたベルトは、骨盤を最適なポジションでサポートし、安定した状態をキープしてくれます。4点式のベルトは骨盤の前傾、回旋、および滑り出し等の防止には理想的です。メインストラップはサポートが必要なポジションに設定し、セカンドストラップはメインストラップが所定の位置からズレないように固定する役割を果たします。その効果はベルトの腹部へのズレを防止、ねじれ等を防ぎます。セカンドストラップを車いすのシート側またはバックサポート側に取り付けることで様々なニーズに対応できます。



LBシリーズやエポフレックスにサブASISパッドを取付けできる

LBシリーズやエポフレックスにはサブASISパッド(別売、下記参照)を取り付けるための特別な裏地が付いています。パッドを追加し、ピンポイントでサポート力を上げることで皮膚や敏感な組織を保護しながら骨盤の前後傾や回旋をコントロールし改善します。また、ストーマや膀胱の圧迫を避けるためにも活用できます。

サブASISパッド

3DゲルのサブASISパッドを取付け可能なベルトの内側に取付けできます。ベルクロ式ですので簡単に位置調整ができます。販売単位はペア。



PD402-2 10cm L x 4.5cm W x 2.5cm H
適合：2.5cm幅からのウェビングベルト



PD401-2 12cm L x 5.5cm W x 3cm H
適合：4cm、5cm幅のウェビングベルト

※ 製品の詳細はP7をご参照ください。

ヒップベルト Pelvic Positioning

バックルスタイル



プッシュボタン

丸みを帯びた形状は、引っかかりを防ぎます。カバーを取り外すことができますので、汚れの除去やバックルの交換も容易に行えます。



サイドリリース

軽量で破損しにくく、アクシデントで外れるリスクが低いバックルです。



スモールプッシュボタン

強度もあり、薄型タイプの小型バックル。お子様や小柄な方へおすすめ。Sサイズ(2.5cm幅)のベルトに使われています。



リハビリラッチ


手の不自由な方でも比較的操作しやすいバックルです。旅客機安全ベルトバックルタイプ。



スライドバックル

薄型で高い強度を誇ります。バックルがベルトの動きに合わせて可動しますので、力の偏りを防ぎ、お身体への負担を軽減します。

ブルスタイル



センターブル

利用者の適応範囲は広く、特に骨盤後傾の傾向がある方に適しています。様々なサイズ展開とバックルでご利用いただけます。



デュアルブル

体重の変化や衣服の着脱時の調整に優れています。サイドリリースタイプのバックルのみでご利用いただけます。



リアブル

筋緊張が高い方や骨盤の回旋がある方に効果的なブル方式です。骨盤を適切なポジションへ調整しながら締め込むことができます。

ヒップベルトパッドサイズ確認方法・サイズチャート


※ サイズ間違いや予定変更などによる返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。ご注文の際は各ページをご参照いただき、正確な品番にてご注文をお願いいたします。

ヒップベルトサイズ選択方法

適切なフィット感と最高のパフォーマンスを獲得するには、ユーザーに最適なベルトサイズを選択してください。エポフレックスを使用する場合、最適な取付けポイントに設定するために長さが必要な場合は、ベルトエクステンダーのご利用を検討してください。

ユーザーに適したベルトサイズを決定します:


1. 臨床的な見地に基づいて、使用者の望ましいサポート位置に手を置き、ベルトの最も効果的な位置と角度を決定します。
2. 選択したベルト角度で、柔らかいメジャーを使用して骨盤・大腿部の距離を測定し、ベルトのパッド部分の最適な長さを確認します。
3. 最適なベルトタイプをサイズ表右図のBを参照して、パッド長に基づいた適切なベルトサイズを見つけてください。ユーザーの計測数値が間にある場合は、成長、体重の変動、衣服の変化などの要因を考慮して決定してください。適切なフィット感と機能を最大限に発揮するために、パッド長が2.で計測した数値を越えないようにしてください。




エポフレックス®追加説明

取付けに必要な全長を決定:

1. 選択したベルト角度で、片方の取り付け箇所からユーザーの身体を横断し、もう一方の取り付け箇所まで測定します。
2. サイズ表右図のDを参照して、選択したサイズのベルトの最大の長さを確認します。
3. ベルトが取り付け箇所まで届かない場合は、エポフレックス ベルトエクステンダーを使用することで、片側で最大12.5cmの長さを追加できます。エポフレックスとベルトエクステンダーはどちらも必要に応じてご希望の長さにかットできます。




2点式・4点式ヒップベルト




Size	A	B	C	D
S32	2.5cm	32cm	4.5cm	117cm
S38	2.5cm	38cm	5cm	117cm
M36	4cm	36cm	5.5cm	130cm
M40	4cm	40cm	5.5cm	142cm
M46	4cm	46cm	5.5cm	142cm
L62	5cm	62cm	7cm	155cm
L82	5cm	82cm	9cm	206cm
L92	5cm	92cm	10cm	206cm

エポフレックス



Size	A	B	C	D
S38	2.5cm	38cm	5cm	63cm
M46	4cm	46cm	5.5cm	76cm
L62	5cm	62cm	7cm	96cm

エポフレックス + ベルトエクステンダー



ベルトサイズ	取付け時の最大ベルト全長
S38	88cm
M46	101cm
L62	121cm

※ ベルトエクステンダーのみはご希望の際はP15をご参照ください。

エンドフィッティング金具


製品選択チャート (ヒップベルト、エボフレックス)



2点式・4点式ヒップベルト

ご希望のエンドフィッティング金具を
-A1、-A2からお選びいただき、右図の
品番の末にプラスしてご依頼ください。

例：HB205-M36-A1 or A2



同梱のフレームセイバーで対応できる

パイプサイズは：

シム無し：25mm

シム有り：22mm

※シム=スペーサー

19mmのパイプに取付ける際は別売のシ
ムをご購入ください。
(HW303-19SHIM)



製品詳細はP14を参照

エボフレックス同梱パーツ



狭いスペースでもフィットするネジとナットが
付属しています。新型ワッシャーは、ベルト
の不要な動きを制御します。

※車いす側に固定するマウント類は含まれてい
ませんのでご注意ください。

車いすへの取付けにおすすめマウント類



取付け例



2点式ヒップベルト						
フル方式	Size	プッシュボタン	サイドリリース	リハブラッチ	スワイベルバックル	スモールプッシュボタン
センターブル ←	S32		HB215-S32		HB275-S32	HB235-S32
	S38		HB215-S38		HB275-S38	HB235-S38
	M36	HB205-M36	HB215-M36	HB225-M36	HB275-M36	
	M46	HB205-M46	HB215-M46	HB225-M46	HB275-M46	
	L62	HB205-L62	HB215-L62	HB225-L62		
	L92	HB205-L92				
デュアルブル ←→	S32		HB216-S32			
	S38		HB216-S38			
	M36		HB216-M36			
	M46		HB216-M46			
	L62		HB216-L62			
リアブル ←→←	S38		HB219-S38			HB239-S38
	M40	HB209-M40	HB219-M40	HB229-M40		
	M46	HB209-M46	HB219-M46	HB229-M46		
4点式ヒップベルト						
センターブル	S32		HB415-S32			HB435-S32
	S38		HB415-S38		HB475-S38	HB435-S38
	M36	HB405-M36	HB415-M36	HB425-M36		
	M46	HB405-M46	HB415-M46	HB425-M46	HB475-M46	
	L62	HB405-L62	HB415-L62	HB425-L62		
デュアルブル	S32		HB416-S32			
	S38		HB416-S38			
	M36		HB416-M36			
	M46		HB416-M46			
リアブル	L62		HB416-L62			
	S38		HB419-S38			HB439-S38
	M40	HB409-M40	HB419-M40	HB429-M40		
M46	HB409-M46	HB419-M46	HB429-M46			
LB2点式ヒップベルト (サブASIS/パッド別売)						
センターブル	S38					LB235-S38
	M46	LB205-M46		LB225-M46		
	L62	LB205-L62		LB225-L62		
リアブル	M46	LB209-M46		LB229-M46		
LB4点式ヒップベルト (サブASIS/パッド別売)						
センターブル	S38					LB435-S38
	M46	LB405-M46		LB425-M46		
	L62	LB405-L62		LB425-L62		
デュアルブル	S38		LB416-S38			
リアブル	M46	LB409-M46		LB429-M46		
エボフレックス						
	S38				EB275-S38	EB235-S38
	M46	EB205-M46		EB225-M46	EB275-M46	
	L62	EB205-L62		EB225-L62		
エボフレックス + NEW ヘルトエクステンダー						
	S38				EB275-S38-EBE	EB235-S38-EBE
	M46	EB205-M46-EBE		EB225-M46-EBE	EB275-M46-EBE	
	L62	EB205-L62-EBE		EB225-L62-EBE		

バックルカバー 各種定価：¥4,000

スタンダードプッシュボタンカバー



交換用スタンダードカバー
ボタンサイズ Φ22mm

FS018E-1 Mサイズベルト用(4cm幅)

FS019E-1 Lサイズベルト用(5cm幅)

アクセス制限カバー



指先を使ってバックルを解除
ボタンサイズ Φ14mm

FS018D-1 Mサイズベルト用(4cm幅)

FS019D-1 Lサイズベルト用(5cm幅)

セキュリティーカバー



FS029C-1

ペン先など細いものでバックルを解除
ボタンサイズ Φ22mm

FS018C-1 Mサイズベルト用(4cm幅)

FS019C-1 Lサイズベルト用(5cm幅)

FS029C-1 Sサイズベルト用(2.5cm幅)

製品画像/製品名	バックル	製品コード	価格	完成用部品
HB 2点式ヒップベルト センタープル 	プッシュ(小)	HB235-S32-A2	12,400	
		HB235-S38-A2	14,900	●
	プッシュ	HB205-M36-A2	14,400	●
		HB205-M46-A2	15,100	●
		HB205-L62-A2	16,000	
	サイド リリース	HB215-S32-A2	11,000	
		HB215-S38-A2	11,800	●
		HB215-M36-A2	11,300	●
		HB215-M46-A2	12,000	●
	リハブランチ	HB215-L62-A2	12,700	●
		HB225-M36-A2	15,200	
		HB225-M46-A2	15,600	
	スイベル	HB225-L62-A2	16,400	
		HB275-S32-A2	13,800	
HB275-S38-A2		13,800		
HB275-M36-A2		14,300		
		HB275-M46-A2	14,800	
製品画像/製品名	バックル	製品コード	価格	完成用部品
HB 2点式ヒップベルト デュアルプル 	サイド リリース	HB216-S32-A2	11,000	
		HB216-S38-A2	12,000	●
		HB216-M36-A2	11,300	●
		HB216-M46-A2	11,800	●
		HB216-L62-A2	12,700	●
HB 2点式ヒップベルト リアプル 	プッシュ(小)	HB239-S38-A2	17,200	
		HB209-M40-A2	17,300	●
	プッシュ	HB209-M46-A2	18,000	●
	サイド リリース	HB219-S38-A2	14,100	
		HB219-M40-A2	14,700	
		HB219-M46-A2	15,200	
	リハブランチ	HB229-M40-A2	18,200	
HB229-M46-A2		18,700		
HB 4点式ヒップベルト センタープル 	プッシュ(小)	HB435-S32-A2	16,200	
		HB435-S38-A2	19,600	●
	プッシュ	HB405-M36-A2	20,800	●
		HB405-M46-A2	21,700	●
		HB405-L62-A2	22,400	●
	サイド リリース	HB415-S32-A2	16,300	
		HB415-S38-A2	17,300	●
		HB415-M36-A2	16,600	●
		HB415-M46-A2	17,300	●
		HB415-L62-A2	18,000	●
	リハブランチ	HB425-M36-A2	20,500	
		HB425-M46-A2	21,000	
		HB425-L62-A2	21,700	
	スイベル	HB475-S38-A2	17,800	
		HB475-M46-A2	18,800	
HB 4点式ヒップベルト デュアルプル 	サイド リリース	HB416-S32-A2	17,000	
		HB416-S38-A2	17,600	●
		HB416-M36-A2	17,300	●
		HB416-M46-A2	18,000	●
		HB416-L62-A2	18,000	●
HB 4点式ヒップベルト リアプル 	プッシュ(小)	HB439-S38-A2	22,500	
	プッシュ	HB409-M40-A2	22,700	●
		HB409-M46-A2	23,300	●
	サイド リリース	HB419-S38-A2	19,400	
		HB419-M40-A2	20,100	
		HB419-M46-A2	20,500	
	リハブランチ	HB429-M40-A2	23,600	
HB429-M46-A2		24,000		


製品画像/製品名	バックル	製品コード	価格	完成用部品
LB 2点式ヒップベルト センタープル 	プッシュ(小)	LB235-S38-A2	16,000	
	プッシュ	LB205-M46-A2	16,700	
		LB205-L62-A2	17,300	
	リハブラッチ	LB225-M46-A2	17,000	
		LB225-L62-A2	17,700	
LB 2点式ヒップベルト リアプル	プッシュ	LB209-M46-A2	20,000	
	リハブラッチ	LB229-M46-A2	20,200	
LB 4点式ヒップベルト センタープル	プッシュ(小)	LB435-S38-A2	20,400	
	プッシュ	LB405-M46-A2	21,400	
		LB405-L62-A2	22,200	
	リハブラッチ	LB425-M46-A2	21,900	
LB425-L62-A2		22,700		
LB 4点式ヒップベルトデュアルプル	サイドリリース	LB416-S38-A2	18,000	
LB 4点式ヒップベルト リアプル	プッシュ	LB409-M46-A2	24,000	
	リハブラッチ	LB429-M46-A2	24,900	
エボフレックス 	プッシュ小	EB235-S38	16,000	
	プッシュ	EB205-M46	17,000	
		EB205-L62	17,700	
	スイベル	EB275-S38	14,800	
		EB275-M46	15,800	
	リハブラッチ	EB225-M46	17,500	
		EB225-L62	18,000	
	エボフレックス + ベルトエクステンダー 	プッシュ小	EB235-S38-EBE	19,500
プッシュ		EB205-M46-EBE	20,500	
		EB205-L62-EBE	21,200	
スイベル		EB275-S38-EBE	18,300	
		EB275-M46-EBE	19,300	
リハブラッチ		EB225-M46-EBE	21,000	
	EB225-L62-EBE	21,500		

その他ヒップベルト & アクセサリー



レッグハーネス

痙攣や緊張の発生により、車いすから滑り落ちる可能性があるユーザーへシンプルな解決方法です。パッド付きのストラップは、体幹の前後の動きを制限することなく、または膀胱を圧迫することなく、大腿部の内側からしっかりと保持します。ヒップベルトの使用の有無にかかわらずご使用いただけます。



ASISから大腿部内側のシート面までの距離を計測

Sサイズ : 20-28cm

Mサイズ : 28-36cm

Lサイズ : 36-41cm

製品名	バックル	製品コード	価格	完成用部品
レッグハーネス	サイド リリース	LH600S-A2	16,300	●
		LH600M-A2	16,300	●
		LH600L-A2	16,300	●

サブASISパッド



敏感な皮膚や組織への圧力を軽減しながら、安定性と骨盤コントロールを向上させます。マジックテープを使用して、ゲル素材にサブASISパッドはエボフレックスやLBシリーズベルトの内側に取り付けます。パッドの位置調整や取り外しは簡単におこなえます。ペアで販売。

PD402-2 10cm L x 4.5cm W x 2.5cm H
適合 : 2.5cm幅からのウェビングベルト

PD401-2 12cm L x 5.5cm W x 3cm H
適合 : 4cm、5cm幅のウェビングベルト

製品名	製品コード	価格	完成用部品
サブASISパッド	PD401-2	11,500	
	PD402-2	11,500	

4点式体幹サポートハーネス

MD シリーズハーネス

ピボットフィット、ステイフレックス、トリムラインには、MDプルストラップが付属しています。フロントプルとリアプルのどちらかを事前に選択する必要はありません。汎用性の高いMDプルストラップは、両方向のセッティングができます。個々のユーザーのニーズに合わせて、その場でプルスタイルを簡単に設定および変更できます。製品選択が簡単になり、フィッティング時の妥協が少なくなります。



ハーネスショルダーパッドの留め具にストラップを付けます。ストラップを逆向きにするだけで、フロントプルとリアプルを切り替えることができます。



ピボットフィット ショルダーハーネス

ピボットフィットは肩のコントロールによってアップライトな姿勢を促進し、呼吸、頭部コントロール、安定性を改善します。従来のHスタイルハーネスよりも25%大きな表面積で圧力を分散し、解剖学的に考えられたデザインとスタイリッシュな外観。最適なサポートと快適さを提供する身体に沿ったパッド形状。調節しやすい胸骨ストラップは、チョークのリスクを減らすために低いポジションに設定されています。スタンダード(非伸縮性)とダイナミック(伸縮性)の2つのスタイルをご用意。MDプルストラップが追加され、フロントプルまたはリアプルの両方を設定できるようになりました。

肩から胸部にかけて解剖学的に考えられた独特な形状が、よりサポート力を高め、快適なフィット感をもたらします。



強度の高いスイベルバックルは、ユーザーの体型に最適な位置にパッドのサポートを提供し、パッドにかかるテンションを均等化します。左右非対称の方におすすめです。



ダイナミック (伸縮性タイプ)

特許のデュアルゾーン伸縮性が、胸のサポートを損なうことなく適度な肩の動きを可能にし、快適性を高めます。

スタンダード (非伸縮性)

非伸縮性タイプなので動きが少なく、CORDURAナイロンカバーでお手入れも簡単です。重度の脊柱後弯症、側弯症、体幹の回旋のコントロールに有効です。

注意

体幹ベルトまたは他の上肢用ベルトを使用されている場合は、車いすからの脱落などで頸部圧迫の危険性をともないますので、適切に設定された骨盤ベルトを併用してください。

製品名	タイプ	製品コード	価格	完成用部品
ピボットフィット	ダイナミック (伸縮性タイプ)	SH295XXS-B6	19,800	●
		SH295XS-B6	19,800	●
		SH295S-B6	20,500	●
		SH295M-B6	20,500	●
		SH295L-B6	21,800	●
		SH295XL-B6	21,800	●
	スタンダード (非伸縮タイプ)	SH290XXS-B6	19,800	
		SH290XS-B6	19,800	
		SH290S-B6	20,500	
		SH290M-B6	20,500	
		SH290L-B6	21,800	
		SH290XL-B6	21,800	

体幹サポートハーネス Uppre body positioning

ステイフレックス

ピボットフィットやトリムラインよりも肩の動きの自由度が高く、しっかりとした体幹コントロールを提供します。特許のデュアルストレッチゾーン構造により、前傾姿勢をとられた時でもベルトのネックラインが上方向にずれることがなく、ベルトの接触による窒息のリスクを最小限に抑えられます。厳選された素材が最適なストレッチ性を生み出します。胸郭部のスイベルバックルは動きにも追従し、取り外しも簡単です。新しいMDストラップにより、フロントブル、リアブルどちらかのスタイルを現場でセットアップでき



スタンダード

適度なストレッチ性で胸郭をサポートします。

ナロー

小柄な方やバスト部分をそぎ落としたシェイプで女性に最適です。


スタンダード ジッパー

スタンダード、ナローの両方でジッパータイプをご利用いただけます。

ナロー ジッパー

サイズ計測

ステイフレックス、ピボットフィット、トリムライン三角筋を含む肩の最大幅を計測してください。



サイズ	肩幅
XXS	: 21-24cm
XS	: 24-28cm
S	: 28-33cm
M	: 33-41cm
L	: 41-48cm

トリムライン

パッド付きストラップが2本の仕様で、肩の動きの自由度がより増します。左右非対称な動きにも快適に対応し、胸郭部分がすっきりとし、動きやすさも抜群です。MDプルストラップにより、フロントまたはリアブルのどちらかを現場でセットアップできます。



製品名	プルタイプ	製品コード	価格	完成用部品
ステイフレックススタンダード	MD	SH351XS-B6	24,000	●
		SH351S-B6	24,000	●
		SH351M-B6	24,700	●
		SH351L-B6	24,700	●
		SH351XL-B6	25,500	●
ステイフレックスナロー	MD	SH361M-B6	23,900	
		SH361L-B6	23,900	
		SH361XL-B6	24,800	
ステイフレックススタンダード ジッパータイプ	MD	SH350S-B6	23,100	●
		SH350M-B6	23,100	●
		SH350L-B6	24,400	●
		SH350XL-B6	25,000	●
ステイフレックスナロー ジッパータイプ	MD	SH360M-B6	24,500	
		SH360L-B6	24,500	
		SH360XL-B6	25,400	
トリムライン	MD	SH235S-B6	16,500	
		SH235M-B6	16,500	
		SH235L-B6	17,200	

エンドフィッティング金具

MDシリーズのハーネスには、強化プラスチック製の新しいエンドフィッティング金具が4つ付属しています。フラットマウントまたはシンチマウントから選択いただけます。

スタンダード エンドフィッティング金具 (オーダー時に選択)

プラスチック製フラットマウント
4個入



プラスチック製シンチマウント
4個入



※ 各種エンド金具のみのご購入も可能。P15をご参照ください。

追加マウンティングオプション

これら別売のハーネス取付けオプションは、モールディング、ハードバック仕様や狭いスペースなどへの取付けに便利です。

グロメットストラップ

グロメットの利用で、よりコンパクトにフロントブルを取り付けることができます。ペアで販売。



SH025-2

BPカムバックル (1インチ幅用)

MDストラップのDリング側を利用すると、コンパクトな取り付けと簡単な調整が可能。一時的な使用やお子様を対象。体重75 kgまでのユーザーのみ長期使用可能。ペアで販売。



※ 両製品の詳細はP15をご参照ください。

FS032-2

ショルダーハーネス ストラップガイド


体幹サポートとショルダーハーネスの位置と快適性を向上させ、今までの低いバックサポートシステムやモルディングベースの場合のハーネスの適切な場所への取付けでお困りのケースもあったと思います。

シンプルで取付けが簡単なショルダーハーネス ストラップガイドは、大きな調整域を提供し、個々のユーザーに合わせてハーネスのトップ位置を最適な場所へ設定できます。薄型設計で狭い場所にもフィットし、超強力なバネ鋼材が衝撃を吸収し快適性も高めます。

ガイドは、フロントおよびリアスタイルのそれぞれに互換性があり、様々なバックサポートのサイズと形状に対応する2つの長さから選択いただけます。右側に示すようにバックサポートベースに直接取り付けるか、以下に示すオプションのアダプターを使用し取付けいただけます。

一体型の穴により、背もたれに余分な穴を開けることなくハーネスを簡単に取付けすることができます。

取り付けスロットが長いため、様々な背もたれに対応し、広い調整域を有します。



上部ストラップの取り付け位置を理想的な高さで角度に設定でき、肩にかかる圧力を均等にします。



ショルダーハーネスストラップガイド



2本1セットでの販売。
M6ネジ/ナット、スペーサー付属

ストラップガイド取付けアダプター (別売)

ストラップガイド取付けアダプターを使用すると、既存のヘッドサポートマウント用の穴を利用できるため、ドリルでの加工の必要性を最小限に抑えることができ、ショルダーハーネスストラップガイドの位置を制限することなくご利用いただけます。M6ボルトとナット、スペーサー付きです。

Permobil Corpus用取付けキット

Permobil Corpusモデル用
Tスロットセット



HW101P-1
(別売キット ¥1,700)



左図：ショルダーハーネスストラップガイド ショートの取付に使用している取付けアダプターはショートです。ヘッドサポート用のハードウェアは付属していません。上図の取付けアダプターはロング。

製品名	製品コード・サイズ詳細	
ショルダーハーネスストラップガイド 完成用部品掲載品	 HW100-200-2 全長200mm ロングタイプ ¥7,600	 HW100-150-2 全長150mm ショートタイプ ¥7,600
	 HW105L-1 横全長 270mm 縦全長 75mm ロングタイプ ¥6,300	 HW105S-1 横全長 185mm 縦全長 75mm ショートタイプ ¥6,300

2点式胸郭サポート



モノフレックス 胸郭サポート

強くても快適な腹部や胸部のサポートが必要な方に。伸縮性のある高強度パッドが適度なストレッチ性を実現し、強い牽性を持つ方でも安定感のある履き心地です。ダブルテーパー形状により、アームの自由な動きを維持しながら、中央部に圧力を分散します。上腹部に使用すると、呼吸コントロールと会話が改善されます。足にもお使いいただけます。ワンピースとツーピースでご用意しました。

モノフレックス ワンピース

バックル	製品コード	価格
両サイド スイベル バックル	SH120XS-B2	15,000
	SH120S-B2	15,000
	SH120M-B2	15,500
	SH120L-B2	15,500
	SH120XL-B2	16,000

ワンピース

前引き調節とサイドのスイベルバックル解除により、より広い表面積とストレッチ性を実現するシングルパッド。



エンド金具オプション



-B1 フラットマウント



-B2 シンチマウント



-B3 グロメットストラップ
(ワンピースSH120のみ)


※ エンド金具のみのご購入の際はP15をご参照ください。

モノフレックス ツーピース 完成用部品掲載品

バックル	製品コード	価格
センター スイベル バックル	SH122XS-B2	17,600
	SH122S-B2	17,600
	SH122M-B2	17,600
	SH122L-B2	17,600
	SH122XL-B2	18,000

ツーピース

脇下の負担を軽減し、横サポートの下にフィットして安定性を高めます。センタースイベルバックルで圧力を均一化。個人ユーザーに最適です。



モノフレックス サイズ計測

モノフレックスを装着する高さで、胴体の側面から前方を通り、逆側までの長さを計測します。

サイズ	パッド長	パッド幅	
		ワンピース	ツーピース
XS	31cm	7cm	5.5cm
S	39.5cm	7.5cm	6.5cm
M	46.5cm	10cm	8cm
L	54.5cm	11.5cm	9cm
XL	62cm	12.5cm	9.5cm

チェストベルト

手の不自由な方でも調整しやすいように、しっかりとしたサムループとプレミアムなベルクロを採用しています。

ワンサイズ

全長：117cm ベルト幅：5cm

SH102 チェストベルト ¥13,000

SH102P チェストベルトスリッポンパッド付き ¥16,000

※エンド金具は上記-B1または-B2よりお選びください。



SH102



SH102P



簡易ポジショニングベルト Temporary positioning



ユニバーサル エラスチック ストラップ


仕事、遊び、スポーツ、セラピーなど一時的な姿勢保持に。伸縮性が高い強力なネオプレンと細かいベルクロは、衣服の引っ掛けたりを抑え、糸くずなど汚れが付着しづらい特性です。
手の不自由なユーザーにサムホール付きのベルトエンドは非常に便利です。胸、腹部、膝や足にご利用いただけます。
長さは全サイズ共通の142cm。お好みの長さにカットできます。

品番	幅	価格
SP110S	8cm	10,800
SP110L	11cm	11,300
SP110XL	15cm	13,000

エラスチック 延長ストラップ

ユニバーサルエラスチックストラップの延長用ストラップです。
長さは72.5cmです。(各サイズ共通)

品番	幅	価格
SP111S	8cm	8,000
SP111L	11cm	8,300
SP111XL	15cm	8,500



下肢サポートベルト Lower body positioning

アングルハガー

下肢が適切にサポートされることで 骨盤の位置が安定し、可動性が高まります。アングルハガーは 足を固定せずに下肢を安定させる、Bodypoint独自のデザインです。足首を固定することで他の関節への負担を軽減し、安全性、快適性、座り心地を向上させます。

2018年にリニューアルした新デザインは、薄型のエルゴラッチバックルを採用。簡単な面ファスナーによる調整で、常に正しく快適なフィット感を提供します。新しいパッド構造により、安定性と快適性が向上し、アキレス腱には柔軟性のある素材を採用し、くるぶし部分には保護機能を持たせ、安定性と快適性を向上させました。ペアでの販売となります。



薄型で操作性に優れたエルゴラッチバックルに、着脱可能なブループが付属。バックルのリリースがより簡単になりました。



フットプレートへの取付け用にフットマン・ループ・キットが付属しています。

製品	製品コード	足首周径	価格	完成用部品
アングルハガー	FT240XS	14 - 17cm	19,800	●
	FT240S	16.5 - 20cm	19,800	●
	FT240M	19 - 25.5cm	21,100	●
	FT240L	23 - 28cm	21,100	●
	FT240XL	26.5 - 33cm	21,600	●




アングルハガー サイズ計測
くるぶしの上の周径を計測します。

エアロメッシュカフサポート

レッグストラップとカーブパネルは、ふくらはぎをリラックスさせた状態でフットプレートに足を乗せ、安全かつ快適に保ちます。下肢にかかる圧力を均等に分散し、屈曲をコントロールします。採用されているエアロメッシュ素材は通気性を確保します。また耐久性も高く、しなやかでありながら形状を維持してくれます。

製品	製品コード	サイズ(右図参照)	価格
レッグストラップ	SP102S	35 - 40cm	10,000
	SP102M	40 - 50cm	10,900
	SP102L	50 - 61cm	11,800
カーブパネル <small>完成用部品掲載品</small>	SP103S	35 - 40cm	14,000
	SP103M	40 - 50cm	15,000
	SP103L	50 - 61cm	16,000



カフサポート サイズ計測
車椅子の外側からふくらはぎのたわみを含めた距離を計測。

入浴用ポジショニングベルト Bath & Shower positioning

傷つきやすい肌に配慮した特殊素材を採用

肌に優しい素材であるエアロメッシュは、石けん、水、汚れ、空気を通し、皮膚を保護し、菌の蓄積を防ぎとても衛生的です。

エアロメッシュバスベルトとシャワーチェアカーフサポートを組み合わせて、特に姿勢のサポートが必要な方や、体を傾けた状態で入浴する必要がある方に最適です。

各製品は、60°Cまでの温度で洗濯機で洗うことができます。




エアロメッシュカーフサポート

エアロメッシュベルトは、胸や腰に装着することで、入浴時やプールでの姿勢を安定させます。

それぞれDリングで長さを調節できます。装着に必要なハードウェアは下記取付け金具をご覧ください。



A



B



C

A		B		C	
ツーピースシャワーベルト グロメット		ワンピースシャワーベルト グロメット		ワンピースシャワーベルト スライダー	
BB101M-1 ¥15,300	幅：10cm 長さ：61 - 94cm	BB111L-1 ¥15,000	幅：10cm 長さ：73.5 - 129.5cm	BB112L-1 ¥12,600	幅：10cm 長さ：68.5 - 160cm
BB101L-1 ¥15,300	幅：10cm 長さ：79 - 109cm	BB111XL-1 ¥15,000	幅：12.5cm 長さ：81 - 137cm	BB112XL-1 ¥12,600	幅：12.5cm 長さ：76 - 173cm

シャワーベルト用おすすめ取付けマウント

グロメット式シャワーベルトをバスチェアのフレームにステンレスのバスベルトノブがおすすめですが、同様にステンレス製のバンドクランプとフレームクランプを利用した取付け方法もご利用いただけます。

すべての取付金具は別売です。



フレームクランプ



ハンドクランプ

※製品詳細はP15をご参照ください

バスベルトノブ

グロメット式のベルトを取り付ける際に、ネジの代わりに使用すると、必要ときに簡単に取り外すことができます。

2本1組での販売となります。

定価：¥2,300



FA812-BP-2

ライフスタイル Lifestyle



プラスチック製のクリップを使用して、車いすの前面や側面から簡単に着脱することができます。



モビリティバッグ

Bodypointのモビリティバッグは、必需品や貴重品を安全に手元に置いておくことができます。

車椅子ユーザーのために、車椅子ユーザーと共同でデザインされたこのバッグは、

一日に必要なものを収納するのに十分な収納力があり、膝の後ろや車椅子の側面に邪魔にならないようにぴったりと収まります。

丈夫な構造と2つの大きなメインコンパートメント、ビビットなカラーの内側や、メッシュのフロントポケット、キークリップ、引っ掛けフック、掴みやすい引き手などの便利な機能がこのバッグをユニークなものにしています。




品番	価格
SP001	11,500

取付けマウント & 金具 Mounting Hardware


フレームタイプ

車椅子のフレームの種類を確認し、ベルトやハーネスを取り付けに適合する取付け金具を選択します。




丸パイプ

Φ19, 22, 25, 29,
30, 32mmのチューブ




楕円パイプ

海外ブランド車椅子など




チューブ

座シート設定用金具仕様



6mm Tスロット

Permobil Unitrack



10mm Tスロット

Invacare, Pride/Quantum

シートチューブマウントブラケットキット
トップマウント



HW200-90-2

フレームタイプ：C

スリングシートタイプの車椅子や、ソリッドシートベースの座位保持装置への取り付けに便利です。シートチューブの上面に取り付ける場合は90°タイプ、側面に取り付ける場合は20°タイプをご選択ください。2個1組での販売となります。

入数	製品コード	価格
2	HW200-90-2	4,200
2	HW200-20-2	4,200

シートチューブマウントブラケットキット
サイドマウント



HW200-20-2

フレームタイプ：C



6mm Tスロット



HKA6

フレームタイプ：D

この製品を使用することで電動車椅子のスロットレールにベルトやハーネスを直接取り付けることができます。6mmサイズはPermobilに、10mmサイズはInvacare, Pride/Quantumに対応しています。プラスチック製エンド金具は金属製金具やエポフレックスよりも分厚いため、長めのネジをお勧めします。

入数	製品コード	価格
2	HKA6-12MM-1	1,500
2	HKA6-14MM-1	1,500


10mm Tスロット



HKA10

フレームタイプ：E

入数	製品コード	価格
2	HKA10-14MM-1	1,500
2	HKA10-19MM-1	1,500



フレームセーバー & クランプ



HW303-B

フレームタイプ：A

耐久性のあるナイロン製クランプは、固定力が高く、パイプ表面を傷つけません。クリアランスを気にしない場合に最適です。Φ25mmチューブ、および同梱のシムを使用して22mmチューブに対応。2個1組での販売となります。




19mm用シム HW303-19SHIM



このシムを活用することでΦ19mmのチューブにもフレームセーバー&クランプを使用できます。2個1組での販売となります。

製品画像	入数	製品コード	価格
	2	HW303-B-2	1,900
	10	HW303-B-10	9,200
	50	HW303-B-50	44,300
	2	HW303-19SHIM-2	1,400
	10	HW303-19SHIM-10	6,800
	50	HW303-19SHIM-50	31,700

バンドクランプ



HW320

フレームタイプ：A, B, C

柔軟性のあるステンレス製スプリングスチールが、フレームの狭い隙間にフィットします。2個1組での販売となります。

サイズ	入数	製品コード	価格
Ø22	2	HW320-22-2	3,300
	10	HW320-22-10	15,300
Ø25	2	HW320-25-2	3,300
	10	HW320-25-10	15,300
Ø27	2	HW320-27X33-2	3,300
	10	HW320-27X33-10	15,300
Ø29	2	HW320-29-2	3,300
	10	HW320-29-10	15,300
Ø30	2	HW320-30-2	3,300
	10	HW320-30-10	15,300
Ø32	2	HW320-32-2	3,300
	10	HW320-32-10	15,300

ハードウェアゲージ




BMR-42

チューブの直径やスロット幅を測るのに欠かせないこのツールは、正しい取り付け金具の選択に役立ちます。

製品コード	価格
BMR-42	1,900



フレームクランプ



HW310

フレームタイプ：A, C

オープンジョーのデザインは、スリングシートやアームパッド直下にフィットします。

サイズ	入数	製品コード	価格
Ø22	2	HW310-22-A-2	6,300
	10	HW310-22-A-10	30,600
Ø25	2	HW310-25-A-2	6,300
	10	HW310-25-A-10	30,600

エボフレックス用 ベルトエクステンダー

クッションが厚い、コンツアーが深いなど、ベルトの取り付け位置が離れている場合に最適です。エボフレックスとセットでもお求めいただけます。



入数	製品コード	価格
2	EBE100	4,000
20	EBE100-10	35,000

カムバックル



評価用のセッティングや一時的な使用の場合に便利なオプションパーツ。ユーザー体重が75kgまでの方へのハーネスの長期使用にも適しています。ハードバックルやストラップガイドに取り付けます。Ø6mmの穴が空いています。2個1組での販売となります。

サイズ	入数	製品コード	価格
S	2	FS032-2	2,800
M	2	FS033-2	3,700
L	2	FS034-2	4,000

フラット金具

汎用性が高く、非常に薄型のため、狭い位置へのベルトの取り付け時に有効です。

製品画像	サイズ	入数	製品コード	価格
	S	2	HKA1-R-1	1,700
		20	HKA1-R-10	15,200
	M	2	HKA1-G-1	1,700
		20	HKA1-G-10	15,200
	L	2	HKA1-B-1	1,700
		20	HKA1-B-10	15,200

フラット金具 プラスチック S

製品画像	入数	製品コード	価格
	2	HKA31-25MM-1	1,400
	20	HKA31-25MM-10	12,000
	100	HKA31-25MM-50	57,500

※ 適応ベルトサイズはSサイズ(25mm)のみになります。



グロメットストラップ SH025-2 ¥3,800

グロメットストラップの利用で、よりコンパクトにハーネスのフロントブルを取り付けることができます。2本1組での販売となります。

シンチマウント

体重や服装の変化に合わせて、ストラップの長さを簡単に調整できます。

製品画像	サイズ	入数	製品コード	価格
	S	2	HKA2-R-1	3,400
		20	HKA2-R-10	32,600
	M	2	HKA2-G-1	3,400
		20	HKA2-G-10	32,600
	L	2	HKA2-B-1	3,400
		20	HKA2-B-10	32,600

シンチマウント プラスチック S

製品画像	入数	製品コード	価格
	2	HKA32-25MM-1	1,600
	20	HKA32-25MM-10	15,000
	100	HKA32-25MM-50	68,000

※ 適応ベルトサイズはSサイズ(25mm)のみになります。




フレックスシャフト式ジョイスティックハンドル

Bodypointでは、機能的なニーズや個人のスタイルに合わせて、さまざまな形状、サイズ、素材のジョイスティックハンドルをご用意しています。

フレキシブルなシャフトは、不意の動きによる電子ジョイスティックコントロールの損傷のリスクを軽減し、駆動振動を和らげてユーザーの快適性を高め、壊れやすい部品を衝撃から保護します。

各ハンドルには2種類のステムサイズが用意されており、主要な電動車椅子に適合します。取り付けは汚れを予めふき取ったジョイスティックのステムにしっかりと差し込んでください。ジョイスティックステムを損傷するような工具や止めネジを使用する必要ありません。



3" Uシェイプ

ステム	製品コード	価格
Ø4.8(3/16")	PC101A	11,500
Ø6.4(1/4")	PC101B	11,500

4" Uシェイプ

ステム	製品コード	価格
Ø4.8(3/16")	PC102A	11,500
Ø6.4(1/4")	PC102B	11,500

Uシェイプのジョイスティックハンドルは、手のひらにフィットした人間工学的なデザインとなっています。このデザインは、ユーザーにとって快適でありながら、電動車椅子をとてもコントロールしやすくしてくれるでしょう。手の大きさに合わせて2種類の幅をご用意。側面は個々のニーズに合わせてお湯で成形することができます。



グループマッシュルーム

ステム	製品コード	価格
Ø4.8(3/16")	PC110A	11,500
Ø6.4(1/4")	PC110B	11,500

グループ・マッシュルームは、ユーザーからの長年にわたるご意見や学びと、臨床医、セラピストとのコラボレーションから生まれました。独特なデザインと個々に合わせることができる高さなどにより、様々なユーザーのニーズに応える汎用性の高いモデルです。カッターナイフなどで簡単に5つの切れ目でカットできます。



ラバードーム

ステム	製品コード	価格
Ø4.8(3/16")	PC107A	11,500
Ø6.4(1/4")	PC107B	11,500

ラバードームジョイスティックハンドルは、手の力が弱いユーザーのために特別に設計されたハンドルです。手のひらの形に合わせた低くて広いフォルムは、手首をニュートラルに保ち、指先のコントロールを容易にします。リブ構造による通気性の向上と汗の付着を防ぎますので、摩擦を保つことができ、不意の動きによる手の滑りを防ぎます。



ストレートシャフト

ステム	製品コード	価格
Ø4.8(3/16")	PC104A	11,500
Ø6.4(1/4")	PC104B	11,500

ストレートシャフトジョイスティックハンドルは、指の第一関節だけでジョイスティックを把持することができます。手が不自由な方には特に使いやすいデザインです。また、長さをカットすることで個々のユーザーに正確にフィットさせることができます。

ステムサイズ

4.8mm(3/16")ステム
Invacareのコントローラーにフィットします。

6.4mm(1/4")ステム
Permobil, Quickie, Pride, Quantumのコントローラーにフィットします。

Bodypoint® Belt Mounting



STRENGTHEN
YOUR
POSITION®



STEP 1 SELECT A BELT www.bodypoint.com/pelvic_positioning

STEP 2 CHOOSE AN END-FITTING



Flat-Mount™

Versatile and low profile for tight spaces (e.g., between the wheels and frame)
Holes sized for 6mm (1/4") mounting screws (not included)



Cinch-Mount™

Allows quick, easy and precise adjustments to strap length for changes in weight and clothing
Holes sized for 6mm (1/4") mounting screws (not included)

STEP 3 IDENTIFY FRAME TYPE, SIZE AND DESIRED MOUNTING POINTS

Mounting Hardware Gauge

BMR-42


Helps quickly measure frame sizes and fastener diameters




Frame Types




(A) Round
Ø19, 22, 25, 29, 30, 32mm




(B) Oval
Quickie Wheelchairs
27mm X 33mm




(C) Tube
Upholstery
holes on top



(D) Tube
Threaded
holes on side



(E) 6mm T-slots
Permobil and
Netti



(F) 10mm T-slots
Invacare, Motion
Concepts & Quantum

STEP 4 ADD OPTIONAL MOUNTING HARDWARE

FrameSaver™ Clamp

HW303

Frame Type: A, D

Fits Frame Sizes:
Ø22mm (7/8") & 25mm (1")
tubes; Ø19mm (3/4") shim
available separately
(HW303-19SHIM)



Frame Clamp

HW310

Frame Type: A, C

Fits Frame Sizes:
Ø22mm (7/8") & 25mm (1")
tubes



Band Clamp

HW320

Frame Type: A, B, C, D

Fits Frame Sizes:
Ø22mm (7/8"), 25mm (1"),
29mm (1-1/8"), 30mm (1-3/16"),
32mm (1-1/4"), 27mm X 33mm
(1-1/16" x 1-5/16") tubes



All mounting hardware sized for 6mm (1/4") screws unless otherwise noted.

Seat Mounting Bracket Kit

HW200-20

Frame Type: D

20° bracket

HW200-90

Frame Type: C

90° bracket

Mount in existing holes or on a solid surface



T-Slot Fastener Kit

HKA6-12MM/HKA6-14MM

Frame Type: E

6mm (1/4")

HKA10-14MM/HKA10-19MM

Frame Type: F

10mm (3/8")

*Pictured sizes are for metal end-fittings and Evoflex. With plastic end-fittings, use HKA6-14MM or HKA10-19MM.



Evoflex® Belt Extender

EBE100

Lengthens Evoflex up to 12.5cm (5") per side



NOTE



STRENGTHEN YOUR POSITION®

2024年9月改定

日本総代理店

株式会社ユーキ・トレーディング

〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46-2F

TEL 03-3821-7331 FAX 03-3821-7552

e-mail : info@yukitrading.com

www.yukitrading.com

Yuki Trading

- ・本カタログの内容は2024年9月現在のものです。予告なく製品の仕様、デザイン、価格が変更されることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品の色などが異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ・サイズ間違い予定変更による返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。